

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2026 р. № 1099

ПОРЯДОК
проведення технічного огляду обладнання для
застосування засобів захисту рослин

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення технічного огляду всіх типів обладнання для застосування засобів захисту рослин, що експлуатується професійними користувачами (далі — обладнання), за результатами якого підтверджується або не підтверджується відповідність технічного стану такого обладнання вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”.

2. Цей Порядок не поширюється на ранцеві обприскувачі для застосування засобів захисту рослин, а також на складові елементи обладнання (насадки, манометри, фільтри, сита, пристрої для очищення ємностей тощо) як самостійні об’єкти технічного огляду обладнання. Технічний стан таких складових елементів (устаткування) перевіряється під час проведення технічного огляду відповідного обладнання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

акт технічного огляду обладнання (далі — акт) — документ, який містить дані про обладнання, його власника і в якому відображається результат проведення технічного огляду обладнання;

виконавець — суб’єкт господарювання (його філія або представництво), який надає послуги на проведення технічного огляду обладнання, уповноважений Держпродспоживслужбою на проведення технічного огляду обладнання, включений до Державного реєстру осіб, яким надано право здійснювати діяльність у сфері захисту рослин щодо поводження із засобами захисту рослин;

замовник — власник обладнання або уповноважена ним особа;

знак проходження технічного огляду обладнання (далі — знак технічного огляду) — маркування у формі самоклейного знака (наліпки), що виготовляється відповідно до вимог цього Порядку, розміщується безпосередньо на обладнанні у доступному для візуального огляду місці та призначається для підтвердження відповідності технічного стану такого обладнання вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”;

пункт технічного контролю — приміщення та/або майданчик, облаштовані технічним і діагностичним обладнанням, необхідним для проведення технічного огляду обладнання;

технічний огляд обладнання — процес перевірки обладнання з метою визначення його відповідності вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державне регулювання сфери захисту рослин”.

4. Держпродспоживслужба забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей про виконавців, що містяться у Державному реєстрі осіб, яким надано право здійснювати діяльність у сфері захисту рослин щодо поводження із засобами захисту рослин, на своєму офіційному веб-сайті.

5. Відносини між замовником і виконавцем щодо проведення технічного огляду обладнання регулюються Цивільним кодексом України. Технічний огляд обладнання проводиться на підставі договору про надання послуги з проведення технічного огляду обладнання.

У договорі про надання послуги з проведення технічного огляду обладнання або документах, що є його невід’ємною частиною, зазначаються строк та умови проведення технічного огляду обладнання, а також вартість такої послуги.

Граничний строк проведення технічного огляду обладнання не повинен перевищувати 10 робочих днів з дати прийняття виконавцем обладнання для проведення технічного огляду обладнання.

6. Виконавець забезпечує:

проведення технічного огляду обладнання у строк і на умовах, визначених договором про надання послуги з проведення технічного огляду обладнання;

наявність обладнання, інструментів, устаткування та інших технічних засобів, необхідних для проведення технічного огляду обладнання;

проведення технічного огляду обладнання у пункті технічного контролю, що забезпечує належні умови для використання обладнання, інструментів, устаткування та інших технічних засобів, необхідних для його проведення;

наявність обладнання, необхідного для виготовлення знаку технічного огляду;

незалежність і неупередженість під час проведення технічного огляду обладнання. Комерційні, фінансові чи інші інтереси виконавця не повинні впливати на результати проведення технічного огляду обладнання.

7. З метою забезпечення доступу замовників до інформації, необхідної для прийняття рішення про отримання послуги з проведення технічного огляду обладнання, виконавець до звернення замовника забезпечує оприлюднення та підтримання в актуальному стані (шляхом розміщення на власному веб-сайті та/або інформаційному стенді) інформації про:

типи обладнання, на проведення обов'язкового технічного огляду яких виконавець уповноважений відповідно до Порядку уповноваження та відкликання уповноваження осіб у сфері захисту рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2026 р. № 933 (Офіційний вісник України, 2026 р., № 63, ст. 4292);

унікальний реєстраційний номер виконавця, присвоєний відповідно до Порядку державної реєстрації у сфері захисту рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2026 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2026 р., № 15, ст. 1036), згідно з Державним реєстром осіб, яким надано право здійснювати діяльність у сфері захисту рослин щодо поводження із засобами захисту рослин;

місцезнаходження та контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти) пункту технічного контролю;

перелік послуг, що надаються виконавцем у пункті технічного контролю, та їх вартість (зокрема вартість виготовлення знаку технічного огляду);

режим роботи пункту технічного контролю;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування посади відповідальних за проведення технічного огляду обладнання.

8. Для проведення технічного огляду обладнання замовник доставляє виконавцю обладнання та подає в паперовій або електронній формі (за наявності технічної можливості):

копію документа, що посвідчує особу замовника, і документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (у разі подання документів уповноваженою особою);

копію свідоцтва про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини чи інший документ, передбачений законодавством, на обладнання (далі — реєстраційний документ).

Замовник на вимогу виконавця пред'являє оригінали документів, копії яких подано відповідно до цього пункту, для звірки.

Обладнання приймається виконавцем у разі: повного укомплектування, заправки експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною

документацією виробника), за відсутності нашарувань бруду ззовні та всередині, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану, обладнання захисними кожухами для обертових елементів та заповнення резервуару (баку) на дві третини чистою водою.

Виконавець протягом одного робочого дня з дати прийняття обладнання проводить його ідентифікацію та перевірку дотримання інших умов цього пункту.

У разі коли за результатами ідентифікації обладнання та перевірки дотримання інших умов цього пункту встановлено невідповідність ідентифікаційних номерів та/або номерних знаків даним реєстраційних документів та/або недотримання інших умов цього пункту, виконавець не пізніше одного робочого дня з дати прийняття обладнання відмовляє замовнику у проведенні технічного огляду обладнання і одночасно повідомляє йому в паперовій або електронній формі із зазначенням підстав для такої відмови, дати складення відмови та підпису виконавця.

У разі відповідності ідентифікаційних номерів та/або номерних знаків даним реєстраційних документів і дотримання інших умов цього пункту технічний огляд обладнання проводиться виконавцем на підставі договору про надання послуги з проведення технічного огляду обладнання у пункті технічного контролю із застосуванням методів, визначених у ДСТУ EN ISO 16122-1:2016 (EN ISO 16122-1:2015, IDT; ISO 16122-1:2015, IDT) “Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатування. Частина 1. Загальні вимоги”, ДСТУ EN ISO 16122-2:2017 (EN ISO 16122-2:2015, IDT; ISO 16122-2:2015, IDT) “Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатації. Частина 2. Штангові обприскувачі”, ДСТУ EN ISO 16122-3:2017 (EN ISO 16122-3:2015, IDT; ISO 16122-3:2015, IDT) “Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатації. Частина 3. Обприскувачі для кущів та дерев”, ДСТУ EN ISO 16122-4:2017 (EN ISO 16122-4:2015, IDT; ISO 16122-4:2015, IDT) “Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатації. Частина 4. Стаціонарні та напівпересувні обприскувачі”, ДСТУ EN ISO 16122-5:2022 (EN ISO 16122-5:2020, IDT; ISO 16122-5:2020, IDT) “Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатації. Частина 5. Системи розпилення з повітря”.

Технічний огляд обладнання проводиться за температури повітря вище 0 °C у пунктах технічного контролю, що захищені від впливу вітру, мають тверде покриття, забезпечують стійке розміщення обладнання, обладнані системою відведення води, розташовані на відстані не менше ніж 15 метрів від водних об'єктів.

Технічний огляд обладнання може проводитися поза пунктом технічного контролю у приміщенні та/або на майданчику, визначених замовником, за умови їх відповідності вимогам, установленим цим пунктом.

Замовник може спостерігати за процесом технічного огляду обладнання в разі проведення виконавцем інструктажу з охорони праці із урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці”.

Виконавець для проведення технічного огляду обладнання має використовувати обладнання, інструменти, устаткування та інші технічні засоби, які перебувають у його користуванні, згідно з переліком обладнання, інструментів, устаткування та інших технічних засобів, необхідних для здійснення технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин, зазначених у додатку 5 до Порядку уповноваження та відкликання уповноваження осіб у сфері захисту рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2026 р. № 933. Міжкалібрувальний інтервал обладнання, інструментів, устаткування та інших технічних засобів, що підлягають калібруванню, не повинен перевищувати 12 місяців з дати проведення останнього калібрування.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються під час проведення технічного огляду обладнання, повинні відповідати вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” щодо їх застосування, зокрема мати дійсні документи про повірку (у разі, коли такі засоби вимірювальної техніки підлягають повірці відповідно до законодавства про метрологію та метрологічну діяльність).

Під час проведення технічного огляду обладнання виконавець забезпечує запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів відповідно до статті 28 Закону України “Про запобігання корупції”.

9. За результатами проведення технічного огляду обладнання виконавець у день завершення його проведення відповідно до строку, визначеного у договорі про надання послуги з проведення технічного огляду обладнання або документах, що є його невід’ємною частиною, складає акт за формою згідно з додатком 1, що містить інформацію про відповідність або невідповідність такого обладнання вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”.

Акт складається в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або удосконаленого електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки.

На вимогу замовника виконавець видає паперову копію акта. У разі коли вимога надійшла до моменту складення акта, паперова копія видається

в день його складення. Якщо вимога надійшла після завершення складення акта, паперова копія видається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої вимоги. Паперова копія акта засвідчується уповноваженою особою виконавця шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом”, дати засвідчення, власноручного підпису, власного імені та прізвища.

10. У разі коли акт містить інформацію про відповідність обладнання вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”, виконавець у день складення такого акта видає замовнику знак технічного огляду, виготовлений відповідно до додатків 2 і 3.

У разі коли акт містить інформацію про невідповідність обладнання (з описом виявлених невідповідностей) вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”, знак технічного огляду не видається. У разі усунення невідповідностей, зазначених в акті, замовник має право повторно звернутися до виконавця для проведення технічного огляду обладнання відповідно до цього Порядку.

11. Знак технічного огляду містить інформацію про унікальний реєстраційний номер виконавця, номер знака технічного огляду, дату проведення технічного огляду обладнання та дату проведення наступного технічного огляду обладнання.

Знак технічного огляду розміщується в доступному для візуального огляду місці на правому боці резервуара (бака) обладнання.

12. Строк дії знака технічного огляду становить три роки.

Власник нового обладнання з дати його першого придбання зобов'язаний забезпечити проведення технічного огляду такого обладнання не пізніше ніж протягом п'яти років з дати його придбання. З моменту першого технічного огляду обладнання наступні проводяться один раз на три роки.

13. Зазначення виконавцем в акті неповної та/або недостовірної інформації не допускається.

14. Інформація про результати технічного огляду обладнання протягом двох робочих днів з моменту його проведення вноситься виконавцем до журналу результатів технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин, у якому зазначаються:

найменування або власне ім'я, прізвище, по батькові (за наявності) замовника;

місцезнаходження юридичної особи, задеклароване/zareєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи або фізичної особи — підприємця;

тип, найменування виробника та рік виробництва обладнання, VIN-код (ідентифікаційний номер транспортного засобу) (за наявності);

дата проведення технічного огляду обладнання;

інформація про технічний стан (результат проведення технічного огляду обладнання);

номер і дата акта;

номер знака технічного огляду, присвоєний виконавцем.

Журнал технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин ведеться виконавцем в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або удосконаленого електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки.

15. Передача до Держпродспоживслужби інформації про результати технічного огляду обладнання, зазначеної у пункті 14 цього Порядку, здійснюється виконавцем засобами електронних комунікацій, зокрема через інформаційну (автоматизовану) систему “Phytosanitary Inspection System” (у разі наявності у виконавця персонального кабінету користувача зазначеної системи), протягом двох робочих днів з дати проведення ним технічного огляду обладнання.

Держпродспоживслужба протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про результати технічного огляду обладнання, зазначеної у пункті 14 цього Порядку, включає відомості про дату проведення технічного огляду обладнання та номер знака технічного огляду до відповідного запису про виконавця в Державному реєстрі осіб, яким надано право здійснювати діяльність у сфері захисту рослин щодо поводження із засобами захисту рослин.

16. Виконавець зобов’язаний зберігати договори про надання послуг з проведення технічного огляду обладнання, акти і журнал технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин протягом п’яти років з дати їх складення і надавати на вимогу посадових осіб Держпродспоживслужби копії таких документів (у разі необхідності — оригінали для ознайомлення) або інформацію (відомості), що містяться в них, у спосіб і строк, визначені у відповідній вимозі.

АКТ
технічного огляду обладнання для
застосування засобів захисту рослин

1. Номер акта _____

2. Дата складення акта _____

3. Місце проведення технічного огляду _____

4. Найменування та унікальний реєстраційний номер виконавця _____

5. Замовник _____

6. Ідентифікаційні дані обладнання для застосування засобів захисту рослин (для самохідного обладнання)

Номер позначки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VIN-код*																	

(VIN-код — ідентифікаційний номер транспортного засобу) (за наявності)

Тип, марка, модель _____

Номерний знак (за наявності) _____

Номер кузова/рами _____

Рік виробництва _____

Дата державної реєстрації _____

7. Перевірка технічного стану обладнання для застосування засобів захисту рослин

Вимоги	Технічний стан		
	відповідає	не відповідає	не вимагається

Деталі трансмісії:

наявність захисного кожуха
приводного валу та кожуха
з'єднання вхідного валу

цілісність кожухів
(відсутність тріщин,
деформацій, знятих або
відсутніх елементів)

Вимоги	Технічний стан		
	відповідає	не відповідає	не вимагається
надійність кріплення кожухів			
відсутність контакту рухомих частин із захисними кожухами під час роботи			
неможливість доступу оператора до рухомих частин під час експлуатації			
Насос:			
відповідність типу та продуктивності насоса технічній документації обладнання для застосування засобів захисту рослин			
стабільність подачі робочого розчину під час роботи			
відсутність пульсацій, що впливають на норму внесення			
відсутність витоків через корпус, ущільнення та з'єднання насоса			
Пристрої для перемішування:			
наявність пристрою для перемішування			
робота пристрою для перемішування робочого розчину			
відсутність осідання або розшарування робочого розчину в резервуарі під час роботи			
Резервуар (бак):			
герметичність резервуара (бака) та його з'єднань			

Вимоги	Технічний стан		
	відповідає	не відповідає	не вимагається
справність індикатора рівня заповнення			
відсутність неконтрольованих витоків під час наповнення та зливу			
можливість повного зливу та промивання			
мінімальний об'єм рідини, що залишається після зливу			
Системи вимірювання, контролю та регулювання:			
наявність і працездатність манометрів, витратомірів (за наявності)			
відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”			
можливість регулювання тиску під час роботи			
повне припинення подачі робочого розчину після вимикання			
відсутність витоків у вузлах регулювання			
Труби і шланги:			
стан труб і шлангів (тріщини, здуття, перегини, зношення)			
надійність з'єднань			
відсутність витоків під час роботи за максимального робочого тиску			

Вимоги	Технічний стан		
	відповідає	не відповідає	не вимагається

Фільтри:

наявність усіх передбачених
конструкцією фільтрів

стан фільтрувальних
елементів

відповідність розміру
фільтрів установленим
форсункам

системи індикації засмічення
(за наявності)

Розпилювальна штанга:

відсутність деформацій і
механічних пошкоджень
штанги

стабільність положення
штанги під час роботи

робота систем фіксації та
регулювання висоти

ефективність гасіння
коливань і компенсації
нахилу

Форсунки:

відповідність типу форсунок
технічній документації

рівномірність витрати між
форсунками однієї секції

відсутність крапання після
припинення подачі

форма факела розпилення

Розподіл робочого розчину:

рівномірність поперечного
розподілу по робочій ширині

для вертикальних культур —
рівномірність вертикального
покриття цільової зони

Вимоги	Технічний стан		
	відповідає	не відповідає	не вимагається

відсутність надмірного зносу
робочого розчину за межі
цільової зони

Прилади подачі повітря:

технічний стан їх кріплення

стабільність і можливість
регулювання повітряного
потoku

узгодженість роботи з
подачею робочого розчину

відсутність сторонніх шумів
або вібрацій, що свідчать
про несправність

8. Інформація про відповідність обладнання для застосування засобів захисту рослин вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”:

☐ відповідає;

☐ не відповідає.

9. Опис виявлених невідповідностей _____.

Керівник пункту
технічного контролю

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

МП
(за наявності)

ФОРМА
знака технічного огляду обладнання
для застосування засобів захисту рослин



Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

Унікальний реєстраційний номер виконавця _____

Номер знака технічного огляду _____

Дата проведення технічного огляду ____ / ____ / ____ * QR-код**

Дата наступного технічного огляду ____ / ____ / ____ *

* Дата зазначається у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ — місяць, РРРР — рік.

** QR-код забезпечує можливість перевірки відомостей про знак технічного огляду для застосування засобів захисту рослин на підставі інформації, внесеної до журналу результатів технічного огляду відповідно до пункту 15 Порядку проведення технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2026 р. № 1099.

ВИМОГИ
до виготовлення знака технічного огляду
обладнання для застосування засобів захисту рослин

1. Знак технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин (далі — знак технічного огляду) виготовляється у формі прямокутника з горизонтальною орієнтацією розміром 150×100 міліметрів. Кути знака технічного огляду заокруглюються з радіусом 2—3 міліметри.

2. Матеріалом для виготовлення знака технічного огляду є самоклейна вінілова плівка або еквівалентний матеріал, стійкий до впливу вологи, зокрема мийки під тиском, контакту із засобами захисту рослин та іншими хімічними речовинами, ультрафіолетового випромінювання.

3. Фон знака технічного огляду — жовтого кольору (крім фону QR-коду), текст — чорного кольору, розділювальні лінії — темно-зеленого кольору.

4. Для оформлення тексту знака технічного огляду застосовується шрифт Arial, поля: ліве і праве — 15 міліметрів, верхнє і нижнє — 10 міліметрів. Мінімальний розмір шрифту для заголовка становить не менше 14 пунктів, для основного тексту — не менше 12 пунктів. Текст знака технічного огляду має бути чітким.

5. Знак технічного огляду повинен містити QR-код, який наноситься чорним кольором на білому фоні та розміщується у правому нижньому куті знака технічного огляду. Мінімальний розмір QR-коду становить 15×15 міліметрів.

6. На знаку технічного огляду забороняється розміщення рекламної інформації, використання логотипів, торговельних марок та інших позначень, не передбачених законодавством про захист рослин.
