

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 24193-80</b> <b>ХОМУТЫ НАКИДНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 24193:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19750-84</b> <b>КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ С ПЛОСКОЙ</b> <b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19750:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 24194-80</b> <b>ХОМУТЫ ОХВАТЫВАЮЩИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 24194:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19751-84</b> <b>ГНЕЗДА ЗАТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ С ПЛОСКОЙ</b> <b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19751:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 24195-80</b> <b>СКОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 24195:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19753-84</b> <b>КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ С КОНИЧЕСКОЙ</b> <b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19753:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19754-84</b> <b>ГНЕЗДА ЗАТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ С КОНИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЦ ПРОКЛАДКОЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19754:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28759.2-90</b> <b>ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28759.2:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 3111-81</b> <b>ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 3111:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28759.3-90</b> <b>ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28759.3:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26296-84</b> <b>ЛАПЫ ОПОРНЫЕ ПОДВЕСНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ .</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26296:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28759.4-90</b> <b>ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ В СТЫК ПОД ПРОКЛАДКУ ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28759.4:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 27287-87</b> <b>СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ОПРАИ РАСТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛУЧИСТОВЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 27287:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2576-79</b> <b>ПОЛУЦЕНТРЫ УПОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2576:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28120-89</b> <b>СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ХВОСТОВИКИ ДЕРЖАВОК ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28120:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13214-79</b> <b>ЦЕНТРЫ УПОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13214:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2575-79</b> <b>ЦЕНТРЫ УПОРНЫЕ С ОТЖИМНОЙ ГАЙКОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2575:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16868-71</b> <b>КОНЦЫ ШПИДЕЛЕЙ РЕЗЬБОВЫЕ.</b> <b>Размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16868:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16888-71</b> <b>КОНДУКТОРЫ СКАЛЬЧАТЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КОНУСНЫМ ЗАЖИМОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16888:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16891-71</b> <b>КОНДУКТОРЫ СКАЛЬЧАТЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ С КОНУСНЫМ ЗАЖИМОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16891:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16889-71</b> <b>КОНДУКТОРЫ СКАЛЬЧАТЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16889:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16892-71</b> <b>КОНДУКТОРЫ СКАЛЬЧАТЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16892:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16890-71</b> <b>ПЛИТЫ К СКАЛЬНЫМ КОНСОЛЬНЫМ КОНДУКТОРАМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16890:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16893-71</b> <b>ПЛИТЫ К СКАЛЬЧАТЫМ ПОРТАЛЬНЫМ КОНДУКТОРАМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16893:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 16936-71</b> <b>СТОЛЫ ПОВОРОТНЫЕ КРУГЛЫЕ С РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 16936:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 1556-67</b> <b>ЗАЖИМИ ВИНТОВЫЕ С КЛИНОМ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 1556:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17547-80</b> <b>КОНЦЫ ШПИДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17547:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2571-71</b> <b>ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ ПОВОДКОВЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2571:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22393-77</b> <b>ГОЛОВКИ РАСТОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22393:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2675-80</b> <b>ПАТРОНЫ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2675:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2682-86</b> <b>ОПРАВКИ С КОНУСОМ МОРЗЕДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ ПАТРОНОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2682:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 3009-78</b> <b>КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ШТИФТОВЫМ ЗАМКОВ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 3009:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2876-80</b> <b>ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ.</b> <b>Основные и присоединительные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2876:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 3025-78</b> <b>КЛИНЬЯ К ИНСТРУМЕНТУ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ3025:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2877-80</b> <b>ЦАНГИ ПОДАЮЩИЕ.</b> <b>Основные и присоединительные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2877:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 3055-69</b> <b>РУКОЯТКИ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 3055:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 3889-80</b> <b>ФЛАНЦЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ К</b> <b>САМОЦЕНТРИРУЮЩИМ ПАТРОНАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 3889:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4735-69</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4735:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 3890-82</b> <b>ПАТРОНЫ ЧЕТЫРЕХКУЛАЧКОВЫЕ С НЕЗАВИСИМЫМ</b> <b>ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ.</b> <b>Основные и присоединительные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 3890:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4736-69</b> <b>ПРИХВАТЫ ОТКИДНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4736:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4734-69</b> <b>ПРИХВАТЫ ПОВОРОТНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4734:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4741-68</b> <b>ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4741:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8255-86</b> <b>ПАТРОНЫ ДЛЯ МЕТЧИКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8255:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9048-69</b> <b>БОЛТЫ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9048:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8522-79</b> <b>ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ С КЛЮЧОМ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8522:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9051-68</b> <b>ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ “ПОД КЛЮЧ” ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9051:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9047-69</b> <b>БОЛТЫ Г – ОБРАЗНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9047:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9057-69</b> <b>ПРИХВАТЫ ДВУСТОРОННИЕ ШАРНИРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9057:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9058-69</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШАРНЫРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9058:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9061-68</b> <b>КУЛАЧКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ КРУГЛЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9061:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9059-69</b> <b>ВТУЛКИ К Г – ОБРАЗНЫМ ПРИХВАТАМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9059:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12214-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ВТУЛКИ С БУРТИКОМ ДЛЯ ФИКСАТОРОВ И УСТАНОВОЧНЫХ ПАЛЬЦЕВ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12214:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9060-69</b> <b>ШАЙБЫ ОТКИДНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9060:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12215-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ВТУЛКИ ДЛЯ ФИКСАТОРОВ И УСТАНОВОЧНЫХ ПАЛЬЦЕВ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12215:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12937-67</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛОСКИЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12937:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12940-67</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВИЛКООБРАЗНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ .</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12940:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12938-67</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12938:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12941-67</b> <b>ПРИХВАТЫ КОРЫТООБРАЗНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12941:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12939-67</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12939:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12942-67</b> <b>ПРИХВАТЫ ИЗОГНУТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12942:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13041-83</b> <b>ОПРАВКИ С ТОРЦОВОЙ ШПОНКОЙ И КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ЛАПКОЙ ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13041:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13044-85</b> <b>ОПРАВКИ ДЛЯ НАСАДНЫХ ЗЕНКЕРОВ И РАЗВЕРТОК.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13044:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13042-83</b> <b>ОПРАВКИ С ПРОДОЛЬНОЙ ШПОНКОЙ И КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ЛАПКОЙ ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13042:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13058-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ДИСКОВЫХ РЕЗЦОВ К ТОКАРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13058:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13043-83</b> <b>ОПРАВКИ С ТОРЦОВОЙ ШПОНКОЙ И КРЕПЕЖНЫМИ БОЛТАМИ ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13043:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13059-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ДИСКОВЫХ РЕЗЦОВ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ К ТОКАРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13059:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13062-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ОДНОРОЛИКОВЫЕ ДЛЯ НАКАТКИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13062:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13065-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ОТОГНУТЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13065:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13063-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ДВУХРОЛИКОВЫЕ ДЛЯ СЕТЧАТОЙ НАКАТКИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13063:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13066-67</b> <b>ДЕРЖАВКА СУППОРТНАЯ С КОСЫМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ОТКРЫТАЯ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13066:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13064-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13064:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13067-67</b> <b>ДЕРЖАВКА СУППОРТНАЯ СПОПЕРЕЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ОТКРЫТАЯ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13067:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13068-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ С ПОПЕРЕЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ЗАКРЫТЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13068:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13071-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РЕЗЦОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13071:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13069-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПРЯМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13069:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13153-67</b> <b>ЗАЖИМЫ КЛИНОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13153:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13070-67</b> <b>ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С КОСЫМ КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13070:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13154-67</b> <b>ЗАЖИМЫ ПЛАВАЮЩИЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13154:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13155-67</b> <b>ВТУЛКИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЖИМА ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13155:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13159-67</b> <b>ОПОРЫ САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13159:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13156-67</b> <b>ВТУЛКИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЖИМА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13156:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13160-67</b> <b>ФИКСАТОРЫ С ВЫТЯЖНОЙ РУЧКОЙ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13160:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13157-67</b> <b>ВТУЛКИ КОНИЧЕСКИЕ ДЛЯ ФИКСАТОРОВ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13157:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13161-67</b> <b>ФИКСАТОРЫ БАЙОНЕТНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13161:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13336-67</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОВОДКОВЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13336:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13599-78</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ПАЗОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИНОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13599:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13409-83</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13409:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13785-68</b> <b>ОПРАВКИ С ХВОСТОВИКОМ КОНУСНОСТЬЮ 7:24 И ТОРЦОВЫМИ ШПОНКАМИ ДЛЯ НАСАДНЫХ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13785:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13598-85</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13598:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13786-68</b> <b>ОПРАВКИ С ХВОСТОВИКОМ КОНУСНОСТЬЮ 7:24 И ПРОДОЛЬНОЙ ШПОНКОЙ ДЛЯ НАСАДНЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13786:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13787-68</b> <b>ОПРАВКИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ БЕЗ ЛАПКИ И ПРОДОЛЬНОЙ ШПОНКОЙ ДЛЯ НАСАДНЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13787:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13790-68</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С КОНУСНОСТЬЮ 7:24 ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13790:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13788-68</b> <b>ОПРАВКИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ БЕЗ ЛАПКИ И ТОРЦОВЫМИ ШПОНКАМИ ДЛЯ НАСАДНЫХ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13788:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13791-68</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С КОНУСНОСТЬЮ 7:24 И ТОРЦОВЫМ ПАЗОМ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ ОПРАВОК.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13791:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13789-68</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13789:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13792-68</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ОТЖИМНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13792:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13793-68</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ БЕЗ ЛАПКИ К ТОКАРНЫМ СТАНКАМ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13793:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 14077-83</b> <b>ПАТРОНЫ ДЛЯ БЫСТРОСМЕННОГО ИНСТРУМЕНТА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 14077:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13794-68</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОВОДКОВЫЕ К БОРШТАНГАМ С ПОВОДКОВЫМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13794:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 14732-69</b> <b>ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФАСОННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 14732:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 13895-75</b> <b>КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦОВ В ОПРАВКАХ И БОРШТАНГАХ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 13895:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 14733-69</b> <b>ПРИХВАТЫ Г – ОБРАЗНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 14733:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 14903-69</b> <b>ПАТРОНЫ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 14903:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15069-75</b> <b>ОПРАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЦАПФОЙ И ХВОСТОВИКОМ</b> <b>КОНУС МОРЗЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15069:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15067-75</b> <b>ОПРАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЦАПФОЙ И ХВОСТОВИКОМ</b> <b>КОНУСНОСТЬЮ 7:24 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ</b> <b>СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15067:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15070-75</b> <b>ОПРАВКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ВТУЛКОЙ И ХВОСТОВИКОМ</b> <b>КОНУС МОРЗЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15070:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15068-75</b> <b>ОПРАВКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ВТУЛКОЙ И ХВОСТОВИКОМ</b> <b>КОНУСНОСТЬЮ 7:24 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ</b> <b>СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15068:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15071-75</b> <b>КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ</b> <b>СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15071:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15072-75</b> <b>ВТУЛКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15072:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15362-73</b> <b>ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ СМЕННЫЕ БЕЗ БУРТИКА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15362:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15073-75</b> <b>ГАЙКИ ЗАЖИМНЫЕ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15073:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15935-88</b> <b>ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ БЕЗ КЛЮЧА.</b> <b>Размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15935:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15074-75</b> <b>ШПОНКИ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15074:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 15936-70</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ МЕТЧИКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 15936:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17178-71</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С БУРТИКОМ И ОТВЕРСТИЕМ КОНУС МОРЗЕ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17178:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17181-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С НАКЛОННО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО- РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ .</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17181:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17179-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ К ТОКАРНО- РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17179:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17182-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ .</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17182:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17180-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17180:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17183-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ СО СМЕЩЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД К ТОКАРНО- РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17183:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17184-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И КОНЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17184:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17200-71</b> <b>ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17200:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17185-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17185:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17201-71</b> <b>ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17201:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17186-71</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И НАКЛОННО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17186:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 17252-71</b> <b>КОНЦЫ ОПРАВОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕНКОВОК ПРИ ОБРАТНОЙ ПОДРЕЗКЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17252:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18069-72</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С СУХАРЕМ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18069:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18072-72</b> <b>ДЕРЖАВКИ СМЕННЫЕ ДЛЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 17200:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18070-72</b> <b>ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18070:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18073-72</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ И ЗАЖИМНЫХ ВТУЛОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18073:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18071-72</b> <b>ДЕРЖАВКИ СМЕННЫЕ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18071:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18074-72</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦОВ И ЗАЖИМНЫХ ВТУЛОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18074:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18075-72</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕННЯ РЕЗЦОВ И ЗАЖИМНЫХ ВТУЛОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18075:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18429-73</b> <b>ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18429:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18076-72</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ СМЕННЫХ РЕЗЦОВ И ЗАЖИМНЫХ ВТУЛОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18076:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18430-73</b> <b>ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ С БУРТИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18430:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18258-72</b> <b>ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18258:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18431-73</b> <b>ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ СМЕННЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18431:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18432-73</b> <b>ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18432:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18437-73</b> <b>ОПРАВКИ ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) ПРЯМОБОЧНЫЕ</b> <b>КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРОВЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18437:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18433-73</b> <b>ВТУЛКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18433:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18438-73</b> <b>ОПРАВКИ ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) ПРЯМОБОЧНЫЕ</b> <b>ЦЕНТРОВЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18438:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18434-73</b> <b>ВТУЛКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С БУРТИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18434:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18439-73</b> <b>ОПРАВКИ ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) ПРЯМОБОЧНЫЕ</b> <b>ЦЕНТРОВЫЕ С ПОСАДКОЙ ИЗДЕЛИЙ ПО S6.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18439:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18440-73</b> <b>ОПРАВКИ ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) ПРЯМОБОЧНЫЕ ШПИДЕЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18440:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19020-73</b> <b>ДЕРЖАВКИ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА СТЕРЖНЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19020:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18441-73</b> <b>КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18441:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19021-73</b> <b>ДЕРЖАВКИ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА ВИНТАМИ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19021:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19019-73</b> <b>ДЕРЖАВКИ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА ШТИФТОМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19019:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19022-73</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19022:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19023-73</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19023:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19913-74</b> <b>ДЕРЖАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19913:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19171-73</b> <b>ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА РЕГУЛИРУЕМЫЕ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19171:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19914-74</b> <b>ДЕРЖАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19914:2008</b></p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19172-73</b> <b>КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ К ОПРАВКАМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19172:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 19915-74</b> <b>ДЕРЖАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО- РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 19915:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>