

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15524-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ВЫСОКИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15524:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22354-77 ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22354:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15525-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОСОБО ВЫСОКИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15525:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4087-69 ШАЙБЫ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4087:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15526-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15526:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4090-69 ШАЙБЫ ПОДВЕСНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4090:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 10462-81
ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 10462:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 13463-77
ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ЛАПКОЙ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 13463:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 10463-81
ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С НАРУЖНЫМИ ЗУБЬЯМИ.
Конструкции и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 10463-81

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 13464-77
ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ЛАПКОЙ УМЕНЬШЕННЫЕ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 13464:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 10464-81
ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ЗУБЬЯМИ ПОД ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ И
ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 90°
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 10464:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 13465-77
ШАЙБ СТОПОРНЫЕ С НОСКОМ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 13465:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13466-77 ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С НОСКОМ УМЕНЬШЕННЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13466:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14797-85 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ). Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14797:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22355-77 ШАЙБЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМИ БОЛТАМ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22355:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14798-85 ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (УГОЛ 90°) (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ). Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14798-85</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24197-80 ШАЙБЫ КВАДРАТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24197:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14799-85 ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (УГОЛ 120°) (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ). Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14799:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14800-85 ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛОЙ ГОЛОВКОЙ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14800:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4028-63 ГЛОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4028:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14801-85 ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14801:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4029-63 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4029:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14802-85 ЗАКЛЕПКИ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ). ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЗАКЛЕПКИ, РАЗМЕРЫ ЗАМЫКАЮЩИХ ГОЛОВОК И ПОДБОР ДЛИН ЗАКЛЕПОК</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14802:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4030-63 ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4030:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4032-63 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4032:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4035-63 ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4035:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4033-63 ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4033:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2832-77 КОЛЬЦА УСТАНОВОЧНЫЕ С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2832:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4034-63 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4034:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2833-77 КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ ВИНТОВ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2833:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2893-82 ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ. КАНАВКИ ПОД УПОРНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КОЛЬЦА. КОЛЬЦА УПОРНЫЕ ПРУЖИННЫЕ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2893:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13941-86 КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ ВНУТРЕННИЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13941:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3130-77 КОЛЬЦА УСТАНОВОЧНЫЕ СО ШТИФТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3130:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13942-86 КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ НАРУЖНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13942:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13940-86 КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ НАРУЖНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13940:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13943-86 КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ ВНУТРЕННИЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13943:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17678-80 СКОБЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17678:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24133-80 СКОБЫ ОДНОМЕСТНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24133:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17679-80 ХОМУТЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17679:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24134-80 СКОБЫ ДВУХМЕСТНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24134:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24132-80 СКОБЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24132:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24135-80 СКОБЫ ТРЕХМЕСТНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24135:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24136-80 СКОБЫ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24136:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24139-80 ХОМУТЫ ОДНОСТОРОННИЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24139:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24137-80 ХОМУТЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24137:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24196-80 СКОБЫ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ КРАНОВ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24196:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24138-80 ХОМУТЫ СВАРНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24138:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17680-80 СЕРЬГИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17680:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24198-80 КРОНШТЕЙНЫ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24198:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28457-90 ДЮБЕЛЯ-ШПИЛЬКИ РАСПОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28457:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24199-80 КРОНШТЕЙНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24199:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3962-83 ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ. РЕЗЬБА КРУГЛАЯ. ДОПУСКИ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3962:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 27320-87 ДЮБЕЛЯ-ВТУЛКИ РАСПОРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 27320:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 151-75 ДИАМЕТРЫ ХВОСТОВИКОВ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 151:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 198-75 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ И ЗЕНКЕРЫ. Размеры поводков</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 198:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22792-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ШТУЦЕРА НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22792:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 280-76 ШАЙБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ БОЛТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 280:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22793-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДНЫЕ ГНУТЫЕ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22793 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22791-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ЛИНЗЫ ГЛУХИЕ С УКАЗАТЕЛЕМ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 до 1000 кгс/см²). Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22791:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22794-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛЕНА С УГЛОМ 90° С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22794 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22795-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛЕНА С УГЛОМ 90° С ФЛАНЦАМИ И ОПОРОЙ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22795:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22798-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛЕНА ДВОЙНЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22798:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22796-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛЕНА С УГЛОМ 90° НЕРАВНОПЛЕЧИЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22796:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22799-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22799:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22797-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОПОРЫ ДЛЯ КОЛЕН НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22797 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22800-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ И ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22800 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22801-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ И ПРОХОДНЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22801:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22804-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22804:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22802-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ И ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22802:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22805-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ-ВСТАВКИ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22805:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22803-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22803:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22806-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПЕРЕХОДЫ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22806:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22807-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ДИАФРАГМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 63 МПА (СВ. 100 ДО 630 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22807:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22810-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ С КАРМАНАМИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22810:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22808-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ ЛИНЗОВЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 63 МПА (СВ. 100 ДО 630 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22808:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22811-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22811:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22809-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ЛИНЗЫ С ДВУМЯ ОТВОДАМИ И ФЛАНЦАМИ НА Ру СВ. 10 ДО 40 МПА (СВ. 100 ДО 400 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22809:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22812-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КАРМАНЫ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22812:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22813-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ФЛАНЦЫ ПЕРЕХОДНЫЕ НА R_y СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22813:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22816-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ НА R_y СВ. 10 ДО 40 МПА (СВ. 100 ДО 400 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22816:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22814-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ФЛАНЦЫ ПЕРЕХОДНЫЕ СО ВСТАВКАМИ НА R_y СВ. 10 ДО 40 МПА (СВ. 100 ДО 400 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22814:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22817-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ ГНУТЫЕ С ФЛАНЦАМИ НА R_y СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22817:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22815-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ НА R_y СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22815:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22818-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛЕНА С УГЛОМ 90° И ОПОРОЙ НА R_y СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22818:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22819-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛЕНА ДВОЙНЫЕ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22819:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22822-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22822:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22820-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22820:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22823-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22823:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22821-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22821:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22824-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПа (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22824:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22825-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ-ВСТАВКИ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22825:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 9400-81 КОНЦЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ЛИНЗОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НА Ру 20 - 100 МПА (200 - 1000 кгс/см²) Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 9400:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22826-83 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПЕРЕХОДЫ НА Ру СВ. 10 ДО 100 МПА (СВ. 100 ДО 1000 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22826:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12817-80 ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА НА Ру ОТ 0,1 ДО 1,6 МПА (ОТ 1 ДО 16 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12817:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 6527-68 КОНЦЫ МУФТОВЫЕ С ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 6527 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12818-80 ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА НА Ру ОТ 0,6 ДО 4,0 МПА (ОТ 16 ДО 40 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12818:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12819-80 ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Ру ОТ 1,6 ДО 20,0 МПА (ОТ 16 ДО200 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12819:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12822-80 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ НА Ру ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12822:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12820-80 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ НА Ру ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12820:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13954-74 КОНЦЫ ТРУБ РАЗВАЛЬЦОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13954:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12821-80 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК НА Ру ОТ 0,1 ДО 20,0 МПА (ОТ 1 ДО 200 кгс/см²) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12821:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13955-74 РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13955:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13956-74 НИПЕЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13956:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13959-74 ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13959:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13957-74 ГАЙКИ НАКИДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13957:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13960-74 ПРОХОДНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13960:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13958-74 ГАЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13958:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13961-74 ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13961:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13962-74 УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13962:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13965-74 ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13965:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13963-74 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13963:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13966-74 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13966:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13964-74 ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13964:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13967-74 КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13967:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13968-74 КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13968:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13971-74 ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13971:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13969-74 ПРОХОДНИКИ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13969:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13972-74 КРЕСТОВИНЫ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13972:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13970-74 УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13970:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13973-74 ПРОБКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13973:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13974-74 ЗАГЛУШКИ ГНЕЗД ПОД ВВЕРТНЮЮ АРМАТУРУ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13974:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16039-70 РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16039:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13976-74 КРЫШКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13976:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16040-70 НИППЕЛИ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16040:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15803-76 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КОНТРГАЙКИ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15803:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16041-70 НИППЕЛИ СФЕРИЧЕСКИЕ ПРИПАЙНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16041:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16042-70 НИППЕЛИ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16042:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16045-70 ШТУЦЕРА ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16045:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16043-70 НИППЕЛИ СФЕРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16043:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16046-70 ГАЙКИ НАКИДНЫЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ НИППЕЛЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16046:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16044-70 ШТУЦЕРА ПРИПАЙНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16044:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16047-70 ГАЙКИ НАКИДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИХ НИППЕЛЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16047:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16048-70
КОЛЬЦА УПОРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16048:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16051-70
ПРОХОДНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16051:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16049-70
ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16049:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16052-70
ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16052:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16050-70
ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16050:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16053-70
УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16053:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16054-70 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16054:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16057-70 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С УГЛОМ НАКЛОНА 135° ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16057:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16055-70 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С УГЛОМ НАКЛОНА 135° ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16055:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16058-70 ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16058:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16056-70 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16056:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16059-70 ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16059:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16060-70 ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 14 ММ НА СРЕДНЕМ ШТУЦЕРЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16060:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16063-70 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16063:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16061-70 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16061:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16064-70 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16064:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16062-70 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16062:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16065-70 КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16065:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16066-70 КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16066:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16069-70 ШАЙБЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16069:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16067-70 КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16067:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16070-70 ПРОХОДНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16070:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16068-70 КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 14 ММ НА ОДНОМ ШТУЦЕРЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16068:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16071-70 ПРОХОДНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16071:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16072-70
УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16072:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16075-70
ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16075:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16073-70
УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ С УГЛОМ НАКЛОНА 135 ° ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16073:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16076-70
ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16076:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16074-70
ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16074:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16077-70
ЗАГЛУШКИ КОНУСНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16077:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20188-74 ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20188:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20191-74 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20191:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20189-74 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20189:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20192-74 ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20192:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20190-74 УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20190:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20193-74 ШАЙБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20193:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20194-74 ПРОХОДНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20194:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20197-74 УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20197:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20195-74 ПРОХОДНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20195:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20198-74 УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20198:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20196-74 ПЕРЕХОДНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20196:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20199-74 ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20199:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20200-74 ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20200:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21858-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21858:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21856-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21856:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21859-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21859:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21857-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21857:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21862-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21862:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21863-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21863:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21873-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ЗАГЛУШКИ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21873:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21869-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21869:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21971-76 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ (РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ). Ряды</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21971:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21872-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПЕРЕБОРОЧНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21872:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21973-76 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБЫ. Ряды</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21973:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 21974-76
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ.
НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ И
ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ РУКАВОВ.
Ряды

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 21974:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 22526-77
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
РЕЗЬБОВЫЕ. КОНЦЫ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВВЕРТНЫЕ И ГНЕЗДА ПОД НИХ.
Конструкция

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 22526:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 22512-77
ФЛАНЦЫ С ШИПОМ ИЛИ ПАЗОМ СТАЛЬНЫЕ НА Ру
ДО 6,4 МПА (64 кгс\см²) И Ду ДО 300 ММ.
Присоединительные размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 22512:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 23102-78
ПАТРУБКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БОРТОВОЙ
МАЛОГАБАРИТНОЙ АРМАТУРЫ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 23102:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 22525-77
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ.
КОНЦЫ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ.
Конструкция

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 22525:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 23353-78
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ.
ГАЙКИ НАКИДНЫЕ.
Конструкция

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 23353:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23354-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КОЛЬЦА ВРЕЗАЮЩИЕСЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23354:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23357-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО МОНТАЖА. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23357:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23355-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. НИППЕЛИ ШАРОВЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23355:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23358-87 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23358:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23356-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КОЛЬЦА НАЖИМНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23356:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23359-78 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ВТУЛКИ УПРОЧНЯЮЩИЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23359:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23826-79</p> <p>УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТОРЦОВЫХ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23826:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24074-80</p> <p>СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ВВЕРТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24074:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24072-80</p> <p>СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ПРОХОДНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24072:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24075-80</p> <p>СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ УГЛОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24075:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24073-80</p> <p>СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24073:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24078-80</p> <p>СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ УГЛОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ВРЕЗАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24078:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24079-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24079:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24087-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ КРЕСТОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24087:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24080-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24080:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24090-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24090:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24086-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ВРЕЗАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24086:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24091-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ И ЗАГЛУШКОЙ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24091:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24092-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПРОХОДНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24092:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24184-80 ФЛАНЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24184:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24093-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ВРЕЗАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24093:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24186-80 ФЛАНЦЫ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24186:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24094-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ВРЕЗАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24094:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24187-80 МУФТЫ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24187:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24189-80 КОЛЬЦА НАТЯЖНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24189:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24486-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИПЕЛЕМ ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24486:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24190-80 ПАТРУБКИ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24190:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24487-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИПЕЛЕМ ПРОХОДНЫЕ ПРИВАРНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24487:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24485-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИПЕЛЕМ ПРОХОДНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24485:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24488-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИПЕЛЕМ ВВЕРТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24488:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24489-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ УГЛОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24489:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24499-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ КРЕСТОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24499:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24492-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24492:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24502-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24502:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24493-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24493:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24503-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ И ЗАГЛУШКОЙ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24503:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24504-80 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ВРЕЗАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24504:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25682-83 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. БОЛТЫ ПОЛЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25682:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25660-83 ФЛАНЦЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА Р_у 10,0 МПА (≈ 100 кгс/см²) Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25660:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25683-83 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С ПОЛЫМ БОЛТОМ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25683:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25681-83 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПОВОРОТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25681:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26337-84 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПРОХОДНЫЕ ПОД ПАЙКУ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26337:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26350-84 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ. РЕЗЬБЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ. Ряды</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26350:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28918-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КОЛЬЦА ЗАЖИМНЫЕ И УПОРНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28918:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28016-89 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. НИШПЕЛИ КОНИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28016:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.1-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.1:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28338-89 (ISO 6708-80) СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ (РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ). Ряды</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28338:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.2-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.2:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ ГОСТ 28941.3-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ ПЕРЕХОДНЫЕ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.3:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.6-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.6:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ ГОСТ 28941.4-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ ВВЕРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.4:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.7-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ УГЛОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.7:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ ГОСТ 28941.5-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ ВВЕРТНЫЕ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.5:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.8-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ УГЛОВЫЕ ВВЕРТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.8:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ ГОСТ 28941.9-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ ТРОЙНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.9:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.12-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. КОНЦЫ ТРУБ РАЗВАЛЬЦОВАННЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.12:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ ГОСТ 28941.10-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ ТРОЙНИКОВЫЕ ВВЕРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.10:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.13-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ШТУЦЕРА ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.13:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ ГОСТ 28941.11-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ КРЕСТОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.11:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.14-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ШТУЦЕРА ПЕРЕХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.14:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.15-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ШТУЦЕРА ПЕРЕХОДНЫЕ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.15:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.18-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ШТУЦЕРА ПЕРЕБОРОЧНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.18:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.16-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.16:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.19-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.19:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.17-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.17:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.20-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.20:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.21-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.21:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.24-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. КРЫШКИ ГЛУХИЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.24:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.22-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.22:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.25-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ПРОБКИ ГЛУХИЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.25:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.23-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.23:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.26-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ. ГАЙКИ НАКИДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.10:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.27-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ. НИПЕЛИ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.27:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.2-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28942.2:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28941.28-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ. КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28941.28:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.3-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПОД УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28942.3:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.1-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ ПОД УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28942.1:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.4-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ВВЕРТНЫЕ М С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28942.4:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.5-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ УГЛОВЫЕ ВВЕРТНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 28942.5:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.8-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ УГЛОВЫЕ ВВЕРТНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 28942.8:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.6-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ВВЕРТНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 28942.6:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.9-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ВВЕРТНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 28942.9:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28942.7-91 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ ВВЕРТНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 28942.7:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16048-70 КОЛЬЦА УПОРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 16048:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19528-74 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19528:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19531-74 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. ШАЙБЫ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19531:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19529-74 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. ГНЕЗДА Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19529:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19532-74 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. ГАЙКИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19532:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19530-74 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. ВВЕРТНАЯ ЧАСТЬ Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19530:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23817-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23817:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23818-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23818:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23821-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. ШТИФТЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23821:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23819-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. ПРУЖИНЫ ГОФРИРОВАННЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23819:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23822-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ И РАДИАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ СЖАТИЕМ КОЛЕЦ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23822:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23820-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. КОЛЬЦА ФТОРОПЛАСТОВЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23820:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23823-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23823:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23824-79 УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КЛИНОВИДНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23824:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24191-80 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24191:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23825-79 КОЛЬЦА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ РАДИАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ И ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23825:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24192-80 ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24192:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24188-80 ПРОКЛАДКИ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24188:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17020-78 ПРИЖИМЫ, ДЕРЖАТЕЛИ И ПОЯСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17020:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

